Штрауманн
Россия

Каталог продукции

2021

straumann

Содержание

Хирургия 4

Имплантаты 4

Tissue Level 4

Bone Level 6

Винты-заглушки и формирователи 8

Инструменты и аксессуары 10

Хирургия по шаблонам 20

Ортопедия 26

Tissue Level 26

Bone Level 35

Керамические заготовки 48

Биоматериалы 50

Имплантаты Roxolid® SLA®

Имплантаты Standard (S)		RN	RN	RN	WN
		∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм	∅ 6,5 мм
	2,8 мм				
		∅ 3,3 мм	∅ 4,1 мм	∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм
SLA®		**S ∅ 3,3 RN**	**S ∅ 4,1 RN**	**S ∅ 4,8 RN**	**S ∅ 4,8 WN**
6 мм		–	043.155S	043.061S	043.606S
8 мм		043.255S	043.156S	043.062S	043.607S
10 мм		043.256S	043.157S	043.063S	043.608S
12 мм		043.257S	043.158S	043.064S	043.609S
14 мм		043.258S	043.159S	043.065S	–
16 мм		043.259S	043.160S	–	–

Имплантаты Standard Plus (SP)		RN	RN	RN	WN
		∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм	∅ 6,5 мм
	1,8 мм				
		∅ 3,3 мм	∅ 4,1 мм	∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм
SLA®		**SP ∅ 3,3 RN**	**SP ∅ 4,1 RN**	**SP ∅ 4,8 RN**	**SP ∅ 4,8 WN**
6 мм		–	043.161S	043.066S	043.655S
8 мм		043.260S	043.162S	043.067S	043.656S
10 мм		043.261S	043.163S	043.068S	043.657S
12 мм		043.262S	043.164S	043.069S	043.658S
14 мм		043.263S	043.165S	043.070S	–

Имплантаты Tapered Effect (TE)		RN	RN		WN
		∅ 4.8 мм	∅ 4.8 мм		∅ 6.5 мм
	1,8 мм				
		∅ 3.3 мм	∅ 4.1 мм		∅ 4.8 мм
SLA®		**TE ∅ 3.3 RN**	**TE ∅ 4.1 RN**		**TE ∅ 4.8 WN**
8 мм		043.264S	043.166S		–
10 мм		043.265S	043.167S		043.660S
12 мм		043.266S	043.168S		043.661S
14 мм		043.267S	043.169S		043.662S

RN = Regular Neck, S = Standard, SP = Standard Plus, TE = Tapered, WN = Wide Neck

Имплантаты Roxolid® SLActive®

Имплантаты Standard (S)		RN	RN	RN	WN
		∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм	∅ 6,5 мм
	2,8 мм				
		∅ 3,3 мм	∅ 4,1 мм	∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм
SLActive®		**S ∅ 3,3 RN**	**S ∅ 4,1 RN**	**S ∅ 4,8 RN**	**S ∅ 4,8 WN**
6 мм		–	033.530S	033.580S	033.600S
8 мм		033.501S	033.531S	033.581S	033.601S
10 мм		033.502S	033.532S	033.582S	033.602S
12 мм		033.503S	033.533S	033.583S	033.603S
14 мм		033.504S	033.534S	033.584S	–
16 мм		033.505S	033.535S	–	–

Имплантаты Standard Plus (SP)		RN	RN	RN	WN
		∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм	∅ 6,5 мм
	1,8 мм				
		∅ 3,3 мм	∅ 4,1 мм	∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм
SLActive®		**SP ∅ 3,3 RN**	**SP ∅ 4,1 RN**	**SP ∅ 4,8 RN**	**SP ∅ 4,8 WN**
4 мм		–	033.043S	033.044S	033.045S
6 мм		–	033.560S	033.590S	033.610S
8 мм		033.511S	033.561S	033.591S	033.611S
10 мм		033.512S	033.562S	033.592S	033.612S
12 мм		033.513S	033.563S	033.593S	033.613S
14 мм		033.514S	033.564S	033.594S	–

Имплантаты Tapered Effect (TE)		RN	RN		WN
		∅ 4,8 мм	∅ 4,8 мм		∅ 6,5 мм
	1,8 мм				
		∅ 3,3 мм	∅ 4,1 мм		∅ 4,8 мм
SLActive®		**TE ∅ 3,3 RN**	**TE ∅ 4,1 RN**		**TE ∅ 4,8 WN**
8 мм		033.521S	033.571S		–
10 мм		033.522S	033.572S		033.622S
12 мм		033.523S	033.573S		033.623S
14 мм		033.524S	033.574S		033.624S

RN = Regular Neck, S = Standard, SP = Standard Plus, TE = Tapered, WN = Wide Neck

Имплантаты Roxolid® SLA®

Имплантаты Bone Level (BL)		NC	RC	RC	
		∅ 3,3 мм	∅ 4,1 мм	∅ 4,8 мм	
		∅ 3,3 мм	∅ 4,1 мм	∅ 4,8 мм	
SLA®		**BL ∅ 3,3 NC**	**BL ∅ 4,1 RC**	**BL ∅ 4,8 RC**	
8 мм		021.2508	021.4508	021.6508	
10 мм		021.2510	021.4510	021.6510	
12 мм		021.2512	021.4512	021.6512	
14 мм		021.2514	021.4514	021.6514	

Имплантаты Bone Level Tapered (BLT)	SC	NC	RC	RC	
	∅ 2,9 мм	∅ 3,3 мм	∅ 4,1 мм	∅ 4,8 мм	
SLA®	**BLT ∅ 2,9 SC**	**BLT ∅ 3,3 NC**	**BLT ∅ 4,1 RC**	**BLT ∅ 4,8 RC**	
8 мм	–	021.3508	021.5508	021.7508	
10 мм	021.0110	021.3510	021.5510	021.7510	
12 мм	021.0112	021.3512	021.5512	021.7512	
14 мм	021.0114	021.3514	021.5514	021.7514	
16 мм	–	021.3516	021.5516	021.7516	
18 мм	–	021.3518	021.5518	021.7518	

BL = Bone Level, BLT = Bone Level Tapered, NC = Narrow CrossFit®, RC = Regular CrossFit®, SC = Small CrossFit®

Имплантаты Roxolid® SLActive®

Имплантаты Bone Level (BL)		NC	RC	RC	
		∅ 3,3 мм	∅ 4,1 мм	∅ 4,8 мм	
		∅ 3,3 мм	∅ 4,1 мм	∅ 4,8 мм	
SLActive®		**BL ∅ 3,3 NC**	**BL ∅ 4,1 RC**	**BL ∅ 4,8 RC**	
8 мм		021.2308	021.4308	021.6308	
10 мм		021.2310	021.4310	021.6310	
12 мм		021.2312	021.4312	021.6312	
14 мм		021.2314	021.4314	021.6314	

Имплантаты Bone Level Tapered (BLT)	SC	NC	RC	RC	
	∅ 2,9 мм	∅ 3,3 мм	∅ 4,1 мм	∅ 4,8 мм	
SLActive®	**BLT ∅ 2,9 SC**	**BLT ∅ 3,3 NC**	**BLT ∅ 4,1 RC**	**BLT ∅ 4,8 RC**	
8 мм	–	021.3308	021.5308	021.7308	
10 мм	021.0010	021.3310	021.5310	021.7310	
12 мм	021.0012	021.3312	021.5312	021.7312	
14 мм	021.0014	021.3314	021.5314	021.7314	
16 мм	–	021.3316	021.5316	021.7316	
18 мм	–	021.3318	021.5318	021.7318	

BL = Bone Level, BLT = Bone Level Tapered, NC = Narrow CrossFit®, RC = Regular CrossFit®, SC = Small CrossFit®

Винты-заглушки и формирователи

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Винты-заглушки RN, WN			
	Маленький винт-заглушка RN	Ti	048.371
	Маленький винт-заглушка RN		048.371V4
	Большой винт-заглушка RN		048.373
	Большой винт-заглушка RN		048.373V4
	Винт-заглушка WN		048.375
Винты-заглушки SC, NC, RC			
	Винт-заглушка SC, H 0,5 мм	Ti	024.0006S
	Винт-заглушка NC, H 0 мм		024.2100
	Винт-заглушка NC, H 0,5 мм		024.2105
	Винт-заглушка RC, H 0 мм		024.4100
	Винт-заглушка RC, H 0,5 мм		024.4105
Формирователи десны RN, WN			
	Формирователь десны с лабиальным скосом WN, H 2 мм	Ti	048.030
	Маленький формирователь десны с лабиальным скосом, RN, H 2 мм		048.028
	Большой формирователь десны с лабиальным скосом, RN, H 3,5 мм		048.029
	Формирователь десны, RN, H 2 мм		048.033
	Формирователь десны, RN, H 3 мм		048.034
	Формирователь десны, RN, H 4,5 мм		048.037
	Формирователь десны, WN, H 2 мм		048.038
	Формирователь десны, WN, H 3 мм		048.039
	Формирователь десны, WN, H 4,5 мм		048.053
Формирователи десны SC, NC, RC			
	Конический овальный формирователь десны SC, H 2 мм	Ti	024.0007S*
	Конический овальный формирователь десны SC, H 3,5 мм		024.0008S
	Конический овальный формирователь десны SC, H 5 мм		024.0009S
	Конический овальный формирователь десны SC, H 6,5 мм		024.0010S
	Бутылевидный формирователь десны NC, Ø 3,3 мм, H 3,5 мм		024.2234
	Бутылевидный формирователь десны NC, Ø 3,3 мм, H 5 мм		024.2236
	Конический формирователь десны NC, Ø 3,6 мм, H 2 мм		024.2222

«S» в конце артикульного номера означает, что компонент стерильный.

Винты-заглушки и формирователи

Изображение	Описание		Артикул
	Конический формирователь десны NC, Ø 3,6 мм, H 3,5 мм	Ti	024.2224
	Конический формирователь десны NC, Ø 3,6 мм, H 5 мм		024.2226
	Конический формирователь десны NC, Ø 4,8 мм, H 2 мм		024.2242
	Конический формирователь десны NC, Ø 4,8 мм, H 3,5 мм		024.2244
	Конический формирователь десны NC, Ø 4,8 мм, H 5 мм		024.2246
	Модифицируемый формирователь десны NC, Ø 5 мм	PEEK	024.2270
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, H 2 мм	Ti	024.4222
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, H 4 мм		024.4224
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, H 6 мм		024.4226
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, H 2 мм		024.4242
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, H 4 мм		024.4244
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, H 6 мм		024.4246
	Бутылевидный формирователь десны RC, Ø 4,4 мм, H 4 мм		024.4234
	Бутылевидный формирователь десны RC, Ø 4,7 мм, H 6 мм		024.4236
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, H 2 мм		024.0000S
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, H 4 мм		024.0001S
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, H 6 мм		024.0002S
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, H 2 мм		024.0003S
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, H 4 мм		024.0004S
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, H 6 мм		024.0005S
	Модифицируемый формирователь десны RC, Ø 7 мм	PEEK	024.4270

Индикаторы расстояния

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Индикаторы расстояния			
	Инструмент «Диагностик Т», L 65 мм	Ti	**046.147**
	Индикатор расстояния между имплантатами, L 100 мм	Ti/ Stainless steel	**046.148**
	Индикатор BL, L 100 мм	Ti/ Stainless steel	**026.0901**
	Индикатор расстояния, дополнительный компонент для BLT, Ø 2,9 мм	Ti	**025.0044**

Режущие сверла

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Шаровидные боры			
	Шаровидный бор, Ø 1,4 мм	Stainless steel	**044.022**
	Шаровидный бор, Ø 2,3 мм		**044.003**
	Шаровидный бор, Ø 3,1 мм		**044.004**
Игловидные сверла			
	Короткое игловидное сверло, Ø 1,6 мм, L 33 мм	Stainless steel	**026.0054**
	Длинное игловидное сверло, Ø 1,6 мм, L 41 мм		**026.0056**
Пилотные сверла			
	Экстра-короткое пилотное сверло 1, Ø 2.2мм, L 26 мм	Stainless steel	**044.763**
	Короткое пилотное сверло 1, Ø 2,2 мм, L 33 мм		**044.210**
	Длинное пилотное сверло 1, Ø 2,2 мм, L 41 мм		**044.211**
	Экстра-короткое пилотное сверло 2, Ø 2,8 мм, L 26 мм		**044.764**
	Короткое пилотное сверло 2, Ø 2,8 мм, L 33 мм		**044.214**
	Длинное пилотное сверло 2, Ø 2,8 мм, L 41 мм		**044.215**
Пилотные сверла BLT			
	Экстра-короткое пилотное сверло BLT, Ø 2,2 мм, L 29 мм	Stainless steel	**026.0139**
	Короткое пилотное сверло BLT, Ø 2,2 мм, L 33 мм		**026.0001**
	Длинное пилотное сверло BLT, Ø 2,2 мм, L 41 мм		**026.0002**
Спиральные сверла			
	Экстра-короткое спиральное сверло PRO, Ø 3,5 мм, L 26 мм	Stainless steel	**044.765**
	Короткое спиральное сверло PRO, Ø 3,5 мм, L 33 мм		**044.250**
	Длинное спиральное сверло PRO, Ø 3,5 мм, L 41 мм		**044.251**
	Экстра-короткое спиральное сверло PRO, Ø 4,2 мм, L 26 мм		**044.766**
	Короткое спиральное сверло PRO, Ø 4,2 мм, L 33 мм		**044.254**
	Длинное спиральное сверло PRO, Ø 4,2 мм, L 41 мм		**044.255**

Режущие сверла

Направляющие сверла BLT			
	Экстра-короткое направляющее сверло BLT, Ø 2,8 мм, L 29 мм	Stainless steel	**026.0140**
	Короткое направляющее сверло BLT, Ø 2,8 мм, L 33 мм		**026.2200**
	Длинное направляющее сверло BLT, Ø 2,8 мм, L 41 мм		**026.2201**
	Экстра-короткое направляющее сверло BLT, Ø 3,5 мм, L 29 мм		**026.0141**
	Короткое направляющее сверло BLT, Ø 3,5 мм, L 33 мм		**026.4200**
	Длинное направляющее сверло BLT, Ø 3,5 мм, L 41 мм		**026.4201**
	Экстра-короткое направляющее сверло BLT, Ø 4,2 мм, L 29 мм		**026.0142**
	Короткое направляющее сверло BLT, Ø 4,2 мм, L 33 мм		**026.6200**
	Длинное направляющее сверло BLT, Ø 4,2 мм, L 41 мм		**026.6201**

Профильные сверла

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Профильные сверла SP			
	Короткое профильное сверло SP RN, Ø 3,3 мм, L 25 мм	Stainless steel	**044.086**
	Длинное профильное сверло SP RN, Ø 3,3 мм, L 34 мм		**044.087**
	Короткое профильное сверло SP RN, Ø 4,1 мм, L 24 мм		**044.088**
	Длинное профильное сверло SP RN, Ø 4,1 мм, L 33 мм		**044.089**
	Короткое профильное сверло SP WN, Ø 4,8 мм, L 23,8 мм		**044.084**
	Длинное профильное сверло SP WN, Ø 4,8 мм, L 32,8 мм		**044.085**
Профильные сверла TE			
	Короткое профильное сверло TE RN, Ø 3,3 мм, L 28 мм	Stainless steel	**044.701**
	Длинное профильное сверло TE RN, Ø 3,3 мм, L 37 мм		**044.708**
	Короткое профильное сверло TE RN, Ø 4,1 мм, L 28 мм		**044.705**
	Длинное профильное сверло TE RN, Ø 4,1 мм, L 37 мм		**044.712**
	Короткое профильное сверло TE WN, Ø 4,8 мм, L 28 мм		**044.703**
	Длинное профильное сверло TE WN, Ø 4,8 мм, L 37 мм		**044.710**
Профильные сверла BL			
	Короткое профильное сверло BL/NNC, Ø 3,3 мм	Stainless steel	**026.2303**
	Длинное профильное сверло BL/NNC, Ø 3,3 мм		**026.2306**
	Короткое профильное сверло BL, Ø 4,1 мм		**026.4303**
	Длинное профильное сверло BL, Ø 4,1 мм		**026.4306**
	Короткое профильное сверло BL, Ø 4,8 мм		**026.6303**
	Длинное профильное сверло BL, Ø 4,8 мм		**026.6306**

Профильные сверла

Профильные сверла BLT			
	Короткое профильное сверло BLT, Ø 2,9 мм, L 25 мм	Stainless steel	026.0061
	Длинное профильное сверло BLT, Ø 2,9 мм, L 33 мм		026.0062
	Короткое профильное сверло BLT, Ø 3,3 мм, L 25 мм		026.0003
	Длинное профильное сверло BLT, Ø 3,3 мм, L 33 мм		026.0004
	Короткое профильное сверло BLT, Ø 4,1 мм, L 25 мм		026.0005
	Длинное профильное сверло BLT, Ø 4,1 мм, L 33 мм		026.0006
	Короткое профильное сверло BLT, Ø 4,8 мм, L 25 мм		026.0007
	Длинное профильное сверло BLT, Ø 4,8 мм, L 33 мм		026.0008

Метчики

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Метчики BL			
	Метчик BL/TE/NNC для наконечника, Ø 3,3 мм, L 23 мм	Stainless steel	026.2310
Метчики S/SP			
	Метчик для переходника S/SP, Ø 3,3 мм, L 23 мм	Stainless steel	044.575
	Метчик для переходника S/SP, Ø 4,1 мм, L 23 мм		044.577
	Метчик для переходника S/SP, Ø 4,8 мм, L 23 мм		044.579
Метчики BL/TE			
	Метчик BL/TE/NNC для наконечника, Ø 3,3 мм, L 23 мм	Stainless steel	026.2310
	Метчик BL/TE для переходника, Ø 4,1 мм, L 23 мм		026.4310
	Метчик BL/TE для переходника, Ø 4,8 мм, L 23 мм		026.6310
Метчики BLT			
	Метчик BLT, Ø 2,9 мм, L 25 мм	Stainless steel/TAN	026.0063
	Метчик BLT, Ø 3,3 мм, L 25 мм		026.0009
	Метчик BLT, Ø 4,1 мм, L 25 мм		026.0010
	Метчик BLT, Ø 4,8 мм, L 25 мм		026.0011

Глубиномеры

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Глубиномеры			
	Глубиномер, Ø 2,2 мм, L 27 мм	Ti	046.703
	Глубиномер с индикатором расстояния, Ø 2,2/2,8 мм, L 27 мм		046.704
	Овальный индикатор положения SC, L 10 мм		026.0058
	Глубиномер, Ø 2,8 мм, L 27 мм		046.705
	Глубиномер, Ø 3,5 мм, L 27 мм		046.706
	Глубиномер, Ø 4,2 мм, L 27 мм		046.707

Инструменты и аксессуары

Инструменты для системы съемного протезирования Novaloc

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Инструменты для системы съемного протезирования Novaloc			
	Инструмент Novaloc® для удаления матрицы	Al/Steel	2010.751-STM
	Инструмент Novaloc® для установки и извлечения ретенционных вставок		2010.741-STM
	Инструмент Novaloc® для извлечения лабораторной ретенционной вставки и установки аналога абатмента		2010.731-STM

Фрезы Bone Profilers

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Фрезы Bone Profilers для имплантатов TL			
	Фреза Bone Profiler RN, L 28 мм, используется с направляющим цилиндром 049.082	Stainless steel	044.304
	Фреза Bone Profiler WN, L 25 мм, используется с направляющим цилиндром 049.082		044.305
	Направляющий цилиндр S/SP/TE для имплантатов Ø 3,3 мм, Ø 3,6 мм, L 10,5 мм		049.082
Фрезы Bone Profilers для имплантатов BLT 2.9			
	Фреза Bone Profiler BL, для SC, Ø 4 мм, L 28 мм	Stainless steel	026.0070
	Направляющий пин для фрезы Bone Profiler BL 026.0070, Ø 2,85 мм, L 6,4 мм	TAN	026.0071S
Фрезы Bone Profilers для имплантатов BL и BLT			
	Фреза Bone Profiler BL 1, Ø 5,2 мм, L 23 мм	Stainless steel	026.0022
	Фреза Bone Profiler BL 2, Ø 6,6 мм, L 23 мм		026.0023
	Фреза Bone Profiler BL 3, Ø 6 мм, L 23 мм		026.0024
	Направляющий цилиндр NC для фрезы Bone Profiler BL, Ø 3,25 мм, L 12,5 мм	TAN	026.0025S
	Направляющий цилиндр RC для фрезы Bone Profiler BL, Ø 3,7 мм, L 12,5 мм		026.0026S

Устройства для эксплантации

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Устройства для эксплантации			
	Средняя фреза для удаления имплантата, Ø 2,9 мм, L 37,5 мм	Stainless steel	026.0068
	Длинная фреза для удаления имплантата, Ø 2,9 мм, L 40 мм		026.0069
	Короткая фреза для удаления имплантата, Ø 3,3 мм, L 32 мм		044.330
	Средняя фреза для удаления имплантата, Ø 3,3 мм, L 37,5 мм		044.331
	Длинная фреза для удаления имплантата, Ø 3,3 мм, L 40,5 мм		044.332
	Короткая фреза для удаления имплантата, Ø 4,1 мм, L 32 мм		044.340
	Средняя фреза для удаления имплантата, Ø 4,1 мм, L 37,5 мм		044.341
	Длинная фреза для удаления имплантата, Ø 4,1 мм, L 40,5 мм		044.342
	Короткая фреза для удаления имплантата, Ø 4,8 мм, L 32 мм		044.344
	Средняя фреза для удаления имплантата, Ø 4,8 мм, L 37,5 мм		044.345
	Длинная фреза для удаления имплантата, Ø 4,8 мм, L 40,5 мм		044.346

Устройства для эксплантации

Изображение	Описание	Материал	Артикул
	Направляющий цилиндр SC для эксплантации для имплантатов Ø 2,9 мм	Stainless steel	026.0066
	Направляющий цилиндр NC для эксплантации для имплантатов Ø 3,3 мм		026.2801
	Направляющий цилиндр RC для эксплантации для имплантатов Ø 4,1 мм		026.4801
	Направляющий цилиндр RC для эксплантации для имплантатов Ø 4,8 мм		026.6801
	Направляющий цилиндр S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 3,3 мм, Ø 3,6 мм, L 10,5 мм,		049.082
	Направляющий цилиндр S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 4,1 мм, Ø 4,2 мм, L 10,5 мм		049.083
	Направляющий цилиндр S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 4,8 мм, Ø 4,9 мм, L 10,5 мм		049.167
	Направляющая втулка S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 3,3 мм с абатментом		049.850
	Направляющая втулка S/SP/TE для эксплантации для имлантатов Ø 4,1 мм с абатментом, & Ø 3,5 мм, Ø 4,2 мм, L 5,6 мм		049.071
	Направляющая втулка S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 4,8 мм с абатметом, Ø 4,9 мм, L 6,4 мм		049.851
Устройства для эксплантации в течение 48 часов			
	Инструмент для удаления имплантата SC в течение 48 часов, Ø 2,9 мм, L 29,7 мм	Stainless steel	026.0072
	Инструмент для эксплантации NC		026.2048
	Инструмент для эксплантации RC		026.4048
	Длинный инструмент для удаления имплантатов с соединением synOcta в течение 48 часов, Ø 8 мм, L 26,6 мм		80087
	Короткий инструмент для удаления имплантатов с соединением synOcta в течение 48 часов, Ø 8 мм, L 20,6 мм		80103

Кассеты

Изображение	Описание	Материал	Артикул
	Хирургическая кассета	Plastic	040.165
	Кассета для ультразвуковой чистки инструментов	Plastic/ Silicone	040.175
	Кассета для хранения ортопедических инструментов	Al	041.022

Модульная кассета

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Модуль A			
	Модульная кассета Straumann, модуль A	Plastic	041.761
	Лоток для модуля A с 6 маленькими кольцами		041.762
	Лоток для модуля A с 6 большими кольцами		041.763
	Лоток для модуля A с 3 маленькими кольцами и 3 большими кольцами		041.764
	Лоток для модуля A с 3 средними и 3 большими кольцами		041.765
	Лоток для модуля A для ключа-трещотки		041.766
	Лоток для модуля A для вспомогательных инструментов		041.767
	Лоток для модуля A для пинцета		041.770
	Лоток для модуля A для планировочных инструментов		041.769
Модуль B			
	Модульная кассета Straumann, модуль B	Plastic	041.776
	Базовый лоток для модуля B		041.778
	Лоток для модуля B для BL/TL		041.779
Дополнительные опции			
	Дополнительная пластина для этикеток	Plastic	041.775

Вспомогательные инструменты

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Пинцеты			
	Пинцет с титаново-плазменным напылением	Ti/Stainless steel	**046.095**
	Пинцет без титаново-плазменного напыления	Stainless steel	**046.057**
Инструменты			
	Ключ-трещотка (046.020), вкл. сервисный инструмент (046.108), L 84 мм	Stainless steel	**046.119**
	Динамометрическая насадка для ключа-трещотки		**046.049**
	Удерживающий ключ		**046.064**
	Щетка для очистки ключа-трещотки	Neylon/ Stainless steel	**045.111V4**
	Вспомогательный инструмент S для удаления имплантовода Loxim	Stainless steel	**026.0073**
	Вспомогательный инструмент N для удаления имплантовода Loxim для NC/NNC		**026.2558**
	Вспомогательный инструмент R/W для удаления имплантовода Loxim для RC/RN/ WN		**026.4558**
	Направляющий пин для развертки, для synOcta, L 50 мм		**046.241**
	Направляющий пин для развертки для 048.540-542		**046.242**
	Инструмент вспомогательный Reamer for 45° shoulder	Stainless steel/Ti-N	**046.243**
	Направляющий пин для развертки для 048.545-546,	Stainless steel	**046.244**
	Направляющий пин для развертки для 048.605		**046.246**
	Направляющий пин для развертки для 048.606		**046.247**
	Инструмент для удаления титановой матрицы, L 100 мм		**048.453**
	Рентгеноконтрастный калибровочный шарик Ø 5 мм		**049.076V4**
	Втулка с уступом для сверла, для индивидуального шаблона	Ti	**049.810V4**
	Пин для втулки с уступом 049.810, Ø 2,2 мм, L 16 мм		**049.816V4**
	Пин для втулки с уступом 049.810, Ø 2,2 мм, L 10 мм		**049.817V4**
	Пин с уступом для втулки с уступом 049.810, Ø 2,2/3,5 мм, L 16 мм		**049.818V4**
	Пин для втулки с уступом 049.810, Ø 3,5 мм, L 16 мм		**049.819V4**
	Планировочный шаблон		**026.0016**

Инструменты и аксессуары

Вспомогательные инструменты

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Переходники			
	Экстракороткий переходник для ключа-трещотки	Stainless steel	**046.460**
	Короткий переходник для ключа-трещотки		**046.461**
	Длинный переходник для ключа-трещотки		**046.462**
	Длинный переходник для ключа-трещотки		**025.0043**
	Экстракороткий переходник для наконечника		**046.470**
	Короткий переходник для наконечника		**046.471**
	Длинный переходник для наконечника		**046.472**
	Длинный переходник для наконечника		**025.0042**
Отвертки			
	Экстракороткая отвертка SCS для ключа-трещотки, L 15 мм	Stainless steel	**046.400**
	Короткая отвертка SCS для ключа-трещотки, L 21 мм		**046.401**
	Длинная отвертка SCS для ключа-трещотки, L 27 мм		**046.402**
	Экстракороткая отвертка SCS для наконечника		**046.410**
	Короткая отвертка SCS для наконечника, L 26 мм		**046.411**
	Длинная отвертка SCS для наконечника L 32 мм		**046.412**
	Экстракороткая отвертка AS для ключа-трещотки, L 15 мм		**046.786**
	Короткая отвертка AS для ключа-трещотки, L 21 мм		**046.787**
	Длинная отвертка AS для ключа-трещотки, L 27 мм		**046.788**
	Экстракороткая отвертка AS для наконечника, L 20 мм		**046.789**
	Короткая отвертка AS для наконечника, L 26 мм		**046.790**
	Длинная отвертка AS для наконечника, L 32 мм		**046.791**
	Короткая отвертка для монолитных абатментов RN, 6°, L 13 мм		**046.067**
	Длинная отвертка для монолитных абатментов RN, 6°, L 19 мм		**046.068**
	Отвертка для шаровидного абатмента, L 19 мм		**046.069**
	Рукоятка отвертки для 046.410/411/412		**046.085**
	Рукоятка для разверток и метчика для установки трансверзального абатмента, L 65 мм	Steel/Brass	**046.240**
	Вспомогательная рукоятка AS	Stainless steel	**046.792**

Остеотомы для конденсации костной ткани

Изображение	Описание	Материал	Артикул
	Набор остеотомов для уплотнения кости	Stainless steel/Plastic	040.500
	Прямой остеотом для уплотнения кости, Ø 2,2 мм	Stainless steel	046.500
	Прямой остеотом для уплотнения кости, Ø 2,8 мм		046.501
	Прямой остеотом для уплотнения кости, Ø 3,5 мм		046.502
	Прямой остеотом для уплотнения кости, Ø 4,2 мм		046.503
	Угловой остеотом для уплотнения кости, Ø 2,2 мм		046.510
	Угловой остеотом для уплотнения кости, Ø 2,8 мм		046.511
	Угловой остеотом для уплотнения кости, Ø 3,5 мм		046.512
	Угловой остеотом для уплотнения кости, Ø 4,2 мм		046.513
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 2,2 мм	Ti/Stainless steel	046.550
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 2,8 мм		046.551
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 3,5 мм		046.552
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 4,2 мм		046.553
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм	Ti	048.350
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм		048.350V4

Остеотомы для поднятия дна синуса

Изображение	Описание	Материал	Артикул
	Набор остеотомов для поднятия дна синуса,	Stainless steel/Plastic	040.501
	Прямой остеотом для синус-лифтинга, Ø 2,8 мм,	Stainless steel	046.521
	Прямой остеотом для синус-лифтинга, Ø 3,5 мм		046.522
	Прямой остеотом для синус-лифтинга, Ø 4,2 мм		046.523
	Угловой остеотом для синус-лифтинга, Ø 2,8 мм		046.531
	Угловой остеотом для синус-лифтинга, Ø 3,5 мм		046.532
	Угловой остеотом для синус-лифтинга, Ø 4,2 мм		046.533
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 2,8 мм	Ti/Stainless steel	046.551
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 3,5 мм		046.552
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 4,2 мм		046.553
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм	Ti	048.350
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм		048.350V4

Основной набор

Изображение	Описание	Материал	Артикул
	Кассета для хирургии по шаблонам, Plastic	Plastic	**034.001**
	Базовая хирургическая кассета для хирургии по шаблонам		**034.281**
Модульная кассета			
Модуль A			
	Модульная кассета Straumann, модуль A	Plastic	**041.761**
	Лоток для модуля A с 6 маленькими кольцами		**041.762**
	Лоток для модуля A с 6 большими кольцами		**041.763**
	Лоток для модуля A с 3 маленькими кольцами и 3 большими кольцами		**041.764**
	Лоток для модуля A с 3 средними и 3 большими кольцами		**041.765**
	Лоток для модуля A для ключа-трещотки		**041.766**
	Лоток для модуля A для вспомогательных инструментов		**041.767**
	Лоток для модуля A для пинцета		**041.770**
	Лоток для модуля A для планировочных инструментов		**041.769**

Хирургия по шаблонам

Основной набор

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Модуль B			
	Модульная кассета Straumann, модуль B	Plastic	**041.776**
	Базовый лоток для модуля B для хирургии по шаблонам		**041.781**
	Лоток для модуля B для хирургии по шаблонам для BL/TL		**041.782**
Модуль C			
	Модульная кассета Straumann для хирургии по шаблонам, модуль C	Plastic	**041.772**
Дополнительные опции			
	Модульная кассета Straumann для вспомогательных инструментов, модуль C	Plastic	**041.773**
	Подложка для ультразвуковой очистки	Silicone	**041.774**
	Дополнительная пластина для этикеток	Plastic	**041.775**

Основной набор

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Мукотомы			
	Мукотом для хирургии по шаблонам, Ø 3,4 мм, L 30 мм	Stainless steel	034.010
	Мукотом для хирургии по шаблонам, Ø 4,0 мм, L 30 мм		034.011
	Мукотом для хирургии по шаблонам, Ø 4,7 мм, L 30 мм		034.012
Режущие сверла			
	Фреза для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, L 32,5 мм	Stainless steel	034.215
	Фреза для хирургии по шаблонам, Ø 3,5 мм, L 32,5 мм		034.415
	Фреза для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм, L 32,5 мм		034.615
	Короткое пилотное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм, 16 мм, L 32 мм		034.123
	Среднее пилотное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм, 20 мм, L 36 мм		034.126
	Длинное пилотное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм, 24 мм, L 40 мм		034.129
	Короткое спиральное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, 16 мм, L 32 мм		034.223
	Среднее спиральное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, 20 мм, L 36 мм		034.226
	Длинное спиральное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, 24 мм, L 40 мм		034.229
	Короткое спиральное сверло PRO для хирургии по шаблонам 16 мм, Ø 3,5 мм, L 32 мм		034.423
	Среднее спиральное сверло PRO для хирургии по шаблонам Ø 3,5 мм, 20 мм, L 36 мм		034.426
	Длинное спиральное сверло PRO Ø 3,5 мм, 24 мм, для хирургии по шаблонам, L 40 мм		034.429
	Короткое спиральное сверло PRO для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм, 16 мм, L 32 мм		034.623
	Среднее спиральное сверло PRO для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм, 20 мм, L 36 мм		034.626
	Длинное спиральное сверло PRO для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм, 24 мм, L 40 мм		034.629
	Короткое пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм		034.257
	Среднее пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм		034.258
	Длинное пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм		034.259
	Короткое пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм		034.260
	Среднее пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм		034.261
	Длинное пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм		034.262
	Короткое пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 3,5 мм		034.263
	Среднее пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 3,5 мм		034.264
	Длинное пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 3,5 мм		034.265
	Короткое пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм		034.266
	Среднее пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм		034.267
	Длинное пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм		034.268

Основной набор

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Профильные сверла и метчики			
	Профильное сверло SP для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, RN, L 35 мм	Stainless steel	034.235
	Профильное сверло SP для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, RN, L 35 мм		034.435
	Профильное сверло TE для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, RN, L 37 мм		034.237
	Профильное сверло TE для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, RN, L 37 мм		034.437
	Профильное сверло BL/NNC для хирургии по шаблонам Ø 3,3 мм, L 37 мм		026.2503
	Профильное сверло BL для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, L 37 мм		026.4503
	Профильное сверло BL для хирургии по шаблонам, Ø 4,8 мм, L 37 мм		026.6503
	Метчик S/SP для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, L 42 мм		034.245
	Метчик S/SP для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, L 42 мм		034.445
	Метчик S/SP для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 4,8 мм, L 42 мм		034.645
	Метчик BL/TE/NNC для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, L 42 мм		026.2510
	Метчик BL/TE для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, L 42 мм		026.4510
	Метчик BL/TE для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 4,8 мм, L 42 мм		026.6510
	Профильное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, L 36 мм		034.269
	Профильное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, L 36 мм		034.270
	Профильное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,8 мм, L 36 мм		034.271
	Метчик BLT для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, L 42 мм		034.272
	Метчик BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, L 42 мм		034.273
	Метчик BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,8 мм, L 42 мм		034.274
Держатели для сверла			
	Держатель для втулки, Ø 2,2 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм, L 104 мм	Stainless steel	034.150
	Держатель для втулки, Ø 2,8 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм, L 104 мм		034.250
	Держатель для втулки, Ø 3,5 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм, L 104 мм		034.450
	Держатель для втулки, Ø 4,2 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм, L 104 мм		034.650
Держатели-С для сверла			
	Держатель-С для втулки H2, высота ограничителя 6 мм, L 89 мм	Stainless steel	034.750
	Держатель-С для втулки H4, высота ограничителя 4 мм, L 89 мм		034.751
	Держатель-С для втулки H6, высота ограничителя 2 мм, L 89 мм		034.752
Переходники			
	Переходник SP/NNC/TE для хирургии по шаблонам, L 23 мм	Stainless steel	046.708
	Переходник S для хирургии по шаблонам, L 24 мм		046.709
	Переходник BL/BLT для хирургии по шаблонам, L 24 мм		026.0083
	Переходник SP/NNC/TE для хирургии по шаблонам, L 16 мм		046.710
	Переходник S для хирургии по шаблонам, L 17 мм		046.711
	Переходник BL/BLT для хирургии по шаблонам, L 17 мм		026.0084

Основной набор

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Пины для фиксации шаблона			
	Пин для фиксации для хирургии по шаблонам, Ø 5,0/2,8 мм, L 24 мм	Stainless steel	034.255
	Пин для фиксации для хирургии по шаблонам, Ø 2,8/2,8 мм, L 25 мм		034.256
	Пин для фиксации для хирургии по шаблонам, Ø 5,0/3,5 мм, L 24 мм		034.455
	Пин для фиксации для хирургии по шаблонам, Ø 5/4,2 мм, L 24 мм		034.655

Инструменты для фиксации шаблонов при полной адентии

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Пины для назубных шаблонов			
	Направляющее сверло для пина Ø 1,3 мм для хиругии по шаблонам	Stainless steel	034.284
	Пин для фиксации Ø 1,3 мм для хирургии по шаблонам	Ti	034.282
Переходник для ключа-трещотки			
	Переходник для метчика для хирургии по шаблонам, L 14 мм	Stainless steel	034.005
Втулки			
	Втулка-Т для хирургии по шаблонам, Ø 5 мм, H 5 мм	Stainless steel	034.053V4
	Втулка-Т для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, H 6 мм		034.055V4
	Втулка-Т для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм, H 6 мм		046.712V4
Пластиковая втулка (совместима только с самозащелкивающимися держателями)			
	Втулка-Т для хирургии по шаблонам, Ø 5 мм, H 5 мм	Stainless steel	034.299V4

Держатели для сверла (совместимы с модулем C модульной кассеты)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Самозащелкивающиеся держатели для сверла			
	Самозащелкивающийся держатель для втулки Ø 2.2 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм	Stainless Steel	034.291
	Самозащелкивающийся держатель для втулки Ø 2.8 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм		034.292
	Самозащелкивающийся держатель для втулки Ø 3.5 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм		034.294
	Самозащелкивающийся держатель для втулки Ø 4.2 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм		034.296

Дополнительные инструменты

Изображение	Описание	Материал	Артикул
	Экстракороткий переходник для наконечника	Stainless steel	046.470
	Короткий переходник для ключа-трещотки		046.461
	Ключ-трещотка, вкл. сервисный инструмент, L 84 мм		046.119
	Динамометрическая насадка для ключа-трещотки		046.049
	Индикатор расстояния между имплантатами, L 100 мм	Ti/Stainless steel	046.148
	Пинцет без титаново-плазменного напыления	Stainless steel	046.057
	Удерживающий ключ		046.064
	Индикатор BL, L 100 мм	Ti/Stainless steel	026.0901
	Индикатор расстояния, дополнительный компонент для BLT, Ø 2,9 мм	Ti	025.0044

Вспомогательные компоненты

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Вспомогательные детали для регистрации прикуса			
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса Ø 5 мм, H 8 мм	POM	**048.940V4**
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса Ø 5 мм, H 12 мм		**048.941V4**

Слепочные трансферы

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Слепочные трансферы с уровня имплантата			
	Слепочный трансфер для открытой ложки с внутренним направляющим винтом, RN H 21 мм	Al/Ti	**048.090**
	Слепочный трансфер для открытой ложки с внутренним направляющим винтом RN, H 10,1 мм		**048.010**
	Слепочный трансфер для закрытой ложки RN	Al/Ti/POM	**048.862**
	Слепочный трансфер для закрытой ложки RN, H 8 мм, используется с позиционным цилиндром RN	POM	**048.017V4**
	Однокомпонентный слепочный трансфер для закрытой ложки для балки с абатментом SynOcta 1,5 мм RN, H 10 мм	POM	**048.093V4**
	Слепочный трансфер для открытой ложки SynOcta, WN H 10 мм,	Al	**048.091**
	Слепочный трансфер для закрытой ложки WN	Al/Ti/POM	**048.870**
	Слепочный трансфер для закрытой ложки WN, H 8 мм, используется с позиционным цилиндром WN	POM	**048.013**
Слепочные трансферы с уровня абатмента			
	Слепочный трансфер для открытой ложки абатмента RN synOcta 1.5	Al/Ti	**048.866**
	Слепочный трансфер для закрытой ложки абатмента RN synOcta 1.5	Al/Ti/POM	**048.864**
	Слепочный трансфер для открытой ложки абатмента WN synOcta 1.5	Al/Ti	**048.869**
	Слепочный трансфер для закрытой ложки абатмента WN synOcta 1.5	Al/Ti/POM	**048.871**
Позиционные цилиндры			
	Позиционный цилиндр для монолитного абатмента 048.540 RN, H 10,2 мм	POM	**048.060V4**
	Позиционный цилиндр для монолитного абатмента 048.541 RN, H 10,2 мм		**048.061V4**
	Позиционный цилиндр для монолитного абатмента 048.542 RN, H 10,2 мм		**048.062V4**
	Позиционный цилиндр SynOcta RN, H 12 мм		**048.070V4**
	Позиционный цилиндр для монолитного абатмента 048.545 WN, H 10 мм		**048.065**
	Позиционный цилиндр для монолитного абатмента 048.546 WN, H 10 мм		**048.066**
	Цилиндр позиционный synOcta®, WN, высота 12 мм		**048.095**

Ключи для переноса

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Ключи для переноса			
	Короткий ключ для переноса угловых абатментов synOcta® RN 15° и 20°, H 4 мм	PC	**048.000V4**
	Длинный ключ для переноса угловых абатментов synOcta® RN 15° и 20°, H 4 мм		**048.002V4**
	Ключ для переноса трансверзального абатмента synOcta® RN, H 5 мм		**048.003V4**
	Ключ для переноса угловых абатментов synOcta® WN 15°, H 5 мм		**048.032**
	Ключ для переноса для цементируемого абатмента SynOcta 048.606, H 6,5 мм		**048.054V4**
	Ключ для переноса для цементируемого абатмента SynOcta 048.605, H 6,5 мм		**048.059V4**

Аналоги

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Аналоги имплантата			
	Аналог имплантата RN, L 12 мм	Stainless steel	**048.124**
	Аналог имплантата WN, L 12 мм		**048.171**
Аналоги с уровня абатментов			
	Аналог абатмента SynOcta для балочных конструкций для 048.601	Stainless steel	**048.108**
	Аналог абатмента RN для монолитного абатмента 048.540, L 14,3 мм	Al	**048.160**
	Аналог абатмента RN для монолитного абатмента 048.541, L 15,8 мм		**048.161**
	Аналог абатмента RN для монолитного абатмента 048.542, L 17,3 мм		**048.162**
	Аналог абатмента для стандартного монолитного абатмента RN	Polymer/ Brass	**048.117V4**
	Аналог абатмента synOcta 1.5, WN, Ø 6,5 мм	Stainless steel	**048.872**
	Аналог абатмента WN для монолитного абатмента 048.545, L 16 мм	Al	**048.165**
	Аналог абатмента WN для монолитного абатмента 048.546, L 17,5 мм		**048.166**
	Индивидуализируемый аналог абатмента WN для монолитного абатмента, L 10 мм		**048.140**
	Аналог шаровидного абатмента RN, L 18 мм	Stainless steel	**048.109**

Wax-up

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Wax-up			
	Вспомогательный компонент Wax-up RN, L 16,3 мм	PEEK	**048.088**
	Вспомогательный компонент Wax-up RN, L 16,3 мм		**048.088-04**
	Вспомогательный компонент Wax-up WN, L 16,4 мм		**048.089**
	Вспомогательный компонент Wax-up WN, L 16,4 мм		**048.089-04**

Компоненты для съемного протезирования

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Матрицы для ретенционного анкера			
	Титановая матрица для ретенционного анкера H 3,1 мм	Ti	**048.450**
Комплектющие для абатментов Novaloc			
	Лабораторная матрица для Novaloc, 4 шт. в упаковке	PEEK	**2010.722-STM**
	Аналог абатмента Novaloc, Ø 4 мм, 4 шт. в упаковке	Al	**2010.721-STM**
	Спейсер для Novaloc, 4 шт. в упаковке	POM	**2010.723-STM**
	Манжета для Novaloc, 10 шт. в упаковке	Silicone	**2010.724-STM**
	Лабораторная ретенционная вставка для Novaloc, 4 шт. в упаковке	PEEK	**2010.725-STM**
	Набор ретенционных вставок с титановой матрицей для Novaloc, комплект на два абатмента	Ti/POM/ PEEK/Silicone	**2010.601-STM**
	Набор ретенционных вставок с пластиковой матрицей для Novaloc, комплект на два абатмента	POM/PEEK/ Silicone	**2010.611-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, красная, 4 шт. в упаковке	PEEK	**2010.710-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, белая, 4 шт. в упаковке		**2010.711-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, желтая, 4 шт. в упаковке		**2010.712-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, зеленая, 4 шт. в упаковке		**2010.713-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, голубая, 4 шт. в упаковке		**2010.714-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, черная, 4 шт. в упаковке		**2010.715-STM**
	Матрица с лабораторной ретенционной вставкой для Novaloc, 4 шт. в упаковке	Ti/POM	**2010.701-STM**
	Матрица с лабораторной ретенционной вставкой для Novaloc, 4 шт. в упаковке	PEEK/POM	**2010.702-STM**
	Модифицируемая матрица с установочной вставкой для Novaloc, 4 шт. в упаковке	Ti/POM	**2010.703-STM**

Компоненты для цифрового протокола

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Скан-маркеры			
	Скан-маркер CARES RN, Ø 4,8 мм, H 10 мм	PEEK/TAN	**048.168**
	Скан-маркер CARES WN, Ø 6,5 мм, H 10 мм		**048.169**
Репозиционируемые аналоги			
	Репозиционируемый аналог имплантата RN	Stainless steel	**048.129**
	Репозиционируемый аналог имплантата WN		**048.172**

Компоненты для временных реставраций

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Временные абатменты			
	Временный абатмент synOcta RN, H 10 мм	PEEK/TAN	**048.668**
	Временный абатмент RN, Ø 7 мм, H 10 мм	PMMA/TAN	**048.664**
	Колпачок synOcta для временной реставрации для коронки, RN, H 9 мм	Ti	**048.651**
	Колпачок synOcta для временной реставрации для моста, RN, H 9 мм		**048.650**
	Абатмент synOcta для временной реставрации для коронки, WN, H 9 мм		**048.233**
	Абатмент synOcta для временной реставрации для моста, WN, H 9 мм		**048.234**
Временные колпачки			
	Временный колпачок для монолитного абатмента для коронки, RN, H 8,5 мм	PMMA	**048.655**
	Временный колпачок для монолитного абатмента для моста, RN, H 8,5 мм		**048.654**
	Временный колпачок для монолитного абатмента для моста, WN, H 7,3 мм		**048.656**
Защитные колпачки			
	Защитный колпачок для монолитного абатмента 048.540, RN, H 5,8 мм,	PEEK	**048.047V4**
	Защитный колпачок для монолитного абатмента 048.541, RN, H 7,3 мм		**048.048V4**
	Защитный колпачок для монолитного абатмента 048.542, RN, H 8,8 мм		**048.049V4**
	Защитный колпачок для монолитного абатмента 048.545, WN, H 6 мм		**048.051**
	Защитный колпачок для монолитного абатмента 048.546, WN, H 7,5 мм		**048.052**

Абатменты для имплантатов Regular Neck (RN)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Монолитные абатменты			
	Монолитный абатмент 6° RN, H 4 мм, желтый	Ti	048.540
	Монолитный абатмент 6° RN, H 5,5 мм, серый		048.541
	Монолитный абатмент 6° RN, H 7 мм, голубой		048.542
Абатменты для винтовой фиксации			
	Абатмент synOcta 1,5 для винтовой фиксации RN, H 1,5 мм	TAN	048.601
Цементируемые абатменты			
	Цементируемый абатмент synOcta для коронок/мостов RN, H 5,5 мм	Ti	048.605
Угловые абатменты			
	Длинный угловой абатмент synOcta, тип A, угловой 15°, RN, H 6,7 мм	Ti	048.610
	Длинный угловой абатмент synOcta, тип B, угловой 15°, RN, H 6,7 мм		048.611
	Короткий угловой абатмент synOcta, тип A, угловой 15°, RN, H 5,7 мм		048.612
	Короткий угловой абатмент synOcta, тип B, угловой 15°, RN, H 5,7 мм		048.613
	Длинный угловой абатмент synOcta, тип A, угловой 20°, RN, H 6,7 мм		048.615
	Длинный угловой абатмент synOcta, тип B, угловой 20°, RN, H 6,7 мм		048.616
	Короткий угловой абатмент synOcta, тип A, угловой 20°, RN, H 5,7 мм		048.617
	Короткий угловой абатмент synOcta, тип B, угловой 20°, RN, H 5,7 мм		048.618
Премиллы			
	Премилл с интерфейсом Medentika, RN, Ø 11,5 мм	TAN	022.0034
	Премилл с интерфейсом Medentika, RN, Ø 15,8 мм		022.0035
	Премил для держателя Ceramill RN, Ø 12 мм		048.824
Абатменты Variobase®			
	Абатмент Variobase RN, Ø 5,05 мм, H 4 мм, с винтом	TAN	048.710
	Абатмент Variobase RN для коронки, Ø 5,05 мм, H 6 мм, с винтом		022.0022
	Абатмент Variobase RN C		022.0019
	Цилиндрический абатмент Variobase RN для моста/балки, Ø 5 мм, H 3,5 мм, с винтом		048.378
	Абатмент Variobase RN для моста/балки, Ø 5,5 мм, H 3,5 мм, с винтом		022.0003
	Абатмент Variobase RN для коронки AS, Ø 5,1 мм, H 4 мм, с винтом	TAN	048.877
	Абатмент Variobase RN для коронки AS, Ø 5,1 мм, H 6 мм, с винтом		048.880

Абатменты для имплантатов Regular Neck (RN)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Шаровидные абатменты			
	Ретенционный анкер H 3,4 мм	Ti	048.439
Абатменты Novaloc для съемного протезирования			
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, H 1 мм	TAV	048.812
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, H 2 мм		048.813
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, H 3 мм		048.814
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, H 4 мм		048.815
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, H 5 мм		048.816
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, H 6 мм		048.817
	Угловой абатмент Novaloc 15° RN, H 2 мм		048.832
	Угловой абатмент Novaloc 15° RN, H 3 мм		048.833
	Угловой абатмент Novaloc 15° RN, H 4 мм		048.834
	Угловой абатмент Novaloc 15° RN, H 5 мм		048.835
	Угловой абатмент Novaloc 15° RN, H 6 мм		048.836

Абатменты для имплантатов Wide Neck (WN)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Монолитные абатменты			
	Монолитный абатмент 6° WN, H 4 мм, зеленый	Ti	048.545
	Монолитный абатмент 6° WN, H 5,5 мм, коричневый		048.546
Абатменты для винтовой фиксации			
	Абатмент synOcta 1,5 для винтовой фиксации WN, H 1,5 мм	TAN	048.603
Цементируемые абатменты			
	Цементируемый абатмент synOcta WN, H 5,5 мм	Ti	048.606
Угловые абатменты			
	Угловой абатмент synOcta, тип A 15°, WN, H 5,5 мм	Ti	048.608
	Угловой абатмент synOcta, тип B 15°, WN, H 5,5 мм		048.609
Премиллы			
	Премилл с интерфейсом Medentika, WN, Ø 11,5 мм,	TAN	022.0036
	Премилл с интерфейсом Medentika, WN, Ø 15,8 мм		022.0037
	Абатмент CARES WN, Ø 12 мм	TAV	048.829

Абатменты для имплантатов Wide Neck (WN)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Абатменты Variobase®			
	Абатмент Variobase WN, Ø 7 мм, H 4,5 мм, с винтом	TAN	**048.711**
	Абатмент Variobase WN для коронки, Ø 7 мм, H 6,5 мм, с винтом		**022.0023**
	Абатмент Variobase WN C		**022.0020**
	Абатмент Variobase WN для моста/балки цилиндрический, Ø 7 мм, H 3,5 мм, с винтом		**048.379**
	Абатмент Variobase WN для моста/балки, Ø 7 мм, H 4,8 мм, с винтом		**022.0004**
	Абатмент Variobase WN для коронки AS, Ø 7 мм, H 4,5 мм, с винтом		**048.878**
	Абатмент Variobase WN для коронки AS, Ø 7 мм, H 6,5 мм, с винтом		**048.881**
Абатменты Novaloc для съемного протезирования			
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, H 1 мм	TAV	**048.818**
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, H 2 мм		**048.819**
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, H 3 мм		**048.820**
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, H 4 мм		**048.821**
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, H 5 мм		**048.822**
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, H 6 мм		**048.823**
	Угловой абатмент Novaloc 15° WN, H 2 мм		**048.837**
	Угловой абатмент Novaloc 15° WN, H 3 мм		**048.838**
	Угловой абатмент Novaloc 15° WN, H 4 мм		**048.839**
	Угловой абатмент Novaloc 15° WN, H 5 мм		**048.840**
	Угловой абатмент Novaloc 15° WN, H 6 мм		**048.841**

Выгораемые колпачки

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Выгораемые колпачки			
	Выгораемый колпачок synOcta® для абатмента для цементной фиксации 048.605, для моста RN, H 7 мм	POM	**048.662**
	Выгораемый колпачок synOcta® для абатмента для цементной фиксации 048.605, для коронки RN, H 7 мм		**048.663**
	Выгораемый колпачок для монолитного абатмента для коронки, RN, H 10 мм		**048.245**
	Выгораемый колпачок для монолитного абатмента для моста, RN, H 10 мм		**048.246**
	Выгораемый колпачок для абатмента SynOcta, для моста, RN, H 10 мм		**048.227**
	Выгораемый колпачок SynOcta для коронки RN, H 10 мм		**048.229**
	Выгораемый колпачок для углового абатмента RN, H 5,5 мм, RN, H 5,5 мм		**048.670**
	Выгораемый колпачок для углового абатмента RN 15° или 20°, H 4 мм, 4 шт. в упаковке		**048.676V4**
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase RN		**048.268**
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase RN		**048.268V4**

Выгораемые колпачки

Изображение	Описание	Материал	Артикул
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, RN, AH абатмента 6 мм	POM	**023.0015**
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, RN, AH абатмента 6 мм		**023.0015V4**
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки RN		**023.0009**
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки RN		**023.0009V4**
	Двухкомпонентный выгораемый колпачок 25°, для абатмента Variobase для коронки для угловых решений RN		**048.897**
	Выгораемый колпачок synOcta® для абатмента для цементной фиксации 048.606, для коронки WN, H 7,35 мм		**048.243**
	Выгораемый колпачок synOcta® для абатмента для цементной фиксации 048.606, для моста WN, H 7,35 мм		**048.244**
	Выгораемый колпачок SynOcta для моста WN, H 10 мм		**048.666**
	Выгораемый колпачок SynOcta для коронки WN, H 10 мм		**048.667**
	Выгораемый колпачок для монолитного абатмента для коронки, WN, H 7 мм		**048.247**
	Выгораемый колпачок для монолитного абатмента для моста, WN, H 7 мм		**048.248**
	Выгораемый колпачок для углового абатмента WN 15°, H 4 мм		**048.678**
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase WN		**048.269**
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase WN		**048.269V4**
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, WN, AH абатмента 6,5 мм		**023.0016**
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, WN, AH абатмента 6,5 мм		**023.0016V4**
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки WN		**023.0010**
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки WN		**023.0010V4**
	Двухкомпонентный выгораемый колпачок 25°, для абатмента Variobase для коронки для угловых решений WN		**048.898**

Колпачки и фрезеровочные цилиндры

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Фрезеровочные цилиндры			
	Фрезеровочный цилиндр synOcta для коронок для абатмента synOcta 1,5, RN, Ø 6 мм, H 8 мм	Ti	048.240
	Фрезеровочный цилиндр synOcta для моста для абатмента synOcta 1,5, RN, Ø 6 мм, H 8 мм		048.241
	Фрезеровочный цилиндр мезо synOcta RN, для абатмента synOcta 1,5, для коронки, Ø 8 мм, H 10 мм		048.571
	Фрезеровочный цилиндр мезо synOcta WN для абатмента synOcta 1,5, для коронки, Ø 10 мм, H 10 мм		048.573
Титановые колпачки			
	Титановый колпачок synOcta, для балки для synOcta 1,5, RN, H 6 мм	Ti	048.214

Винты

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Основные винты			
	Базальный винт для абатмента Variobase C RN/WN	TAN	022.0045
	Базальный винт synOcta, L 6,7 мм		048.356
Окклюзионные винты			
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм	Ti	048.350
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм		048.350V4
	Направляющий винт SCS для колпачка synOcta RN/WN, для балки, L 6 мм, не может укорачиваться		048.360V4
	Направляющий винт SCS для колпачка synOcta RN/WN, для балки, L 6 мм, может укорачиваться на 1,6 мм		048.361V4

Планировочные наборы

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Планировочный набор			
	Планировочный набор Tissue Level	PC	048.904

Вспомогательные компоненты

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Вспомогательные компоненты для регистрации прикуса			
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса NC, H 8 мм	POM	025.2208-04
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса NC, H 12 мм		025.2212-04
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса RC, H 8 мм		025.4208-04
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса RC, H 12 мм		025.4212-04
Вспомогательные компоненты для полировки			
	Вспомогательный компонент для полировки для абатментов для винтовой фиксации Ø 3,5 мм	TAN	025.0004
	Вспомогательный компонент для полировки для абатментов для винтовой фиксации Ø 3,5 мм		025.0004V4
	Вспомогательный компонент для полировки для абатментов для винтовой фиксации Ø 4,6 мм		025.0005
	Вспомогательный компонент для полировки для абатментов для винтовой фиксации Ø 4,6 мм		025.0005V4

Слепочные трансферы

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Слепочные трансферы с уровня имплантата			
	Слепочный трансфер для закрытой ложки SC, L 19 мм	TAN/POM	025.0020
	Слепочный трансфер NC для закрытой ложки		025.2201
	Слепочный трансфер RC для закрытой ложки		025.4201
	Короткий слепочный трансфер для открытой ложки абатмента SC, с направляющим винтом, L 17,1 мм	TAN	025.0021
	Слепочный трансфер для открытой ложки абатмента SC, с направляющим винтом, L 24 мм		025.0022
	Слепочный трансфер NC для открытой ложки		025.2202
	Слепочный трансфер RC для открытой ложки		025.4202
	Слепочный трансфер NC для открытой ложки		025.2205
	Слепочный трансфер RC для открытой ложки		025.4205
Слепочные трансферы с уровня абатмента			
	Слепочный трансфер для закрытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, Ø 3,5 мм (для коронки)	TAN	025.2245
	Слепочный трансфер для закрытой ложки для абатментов для винтовой фиксации, со слепочным колпачком, Ø 3,5 мм (для моста/балки)		025.0013
	Слепочный трансфер для закрытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, Ø 4,6 мм (для коронки)		025.2246
	Слепочный трансфер для закрытой ложки для абатментов для винтовой фиксации, со слепочным колпачком, Ø 4,6 мм (для моста/балки)		025.0014
	Слепочный трансфер для открытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, 0°, Ø 3,5 мм (для коронки)		025.2243

Слепочные трансферы

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Слепочные трансферы с уровня абатмента			
	Слепочный трансфер для открытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, Ø 3,5 мм (для моста/балки)	TAN	**025.0011**
	Слепочный трансфер для открытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, 0°, Ø 4,6 мм (для коронки)		**025.2244**
	Слепочный трансфер для открытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, Ø 4,6 мм (для моста/балки)		**025.0012**
	Слепочный трансфер для абатмента NC, для цементной фиксации, Ø 3,5 мм, АН 4 мм	POM	**025.2203-04**
	Слепочный трансфер для абатмента NC, для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 4 мм		**025.2204-04**
	Слепочный трансфер для абатмента NC, для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 5,5 мм		**025.2220-04**
	Слепочный трансфер для абатмента RC, для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 4 мм		**025.4203-04**
	Слепочный трансфер для абатмента RC, для цементной фиксации, Ø 6,5 мм, АН 4 мм		**025.4204-04**
	Слепочный трансфер для абатмента RC, для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 5,5 мм		**025.4220-04**
	Слепочный трансфер для абатмента RC, для цементной фиксации, Ø 6,5 мм, АН 5,5 мм		**025.4230-04**

Ключи для переноса

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Ключи для переноса			
	Ключ для переноса абатментов для цементной фиксации NC, Ø 3,5 мм	PC	**025.2911-04**
	Ключ для переноса абатментов для цементной фиксации NC, Ø 5 мм		**025.2912-04**
	Ключ для переноса абатментов для цементной фиксации RC, Ø 5 мм		**025.4912-04**
	Ключ для переноса абатментов для цементной фиксации RC, Ø 6,5 мм		**025.4913-04**

Аналоги

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Аналоги с уровня имплантата			
	Аналог имплантата SC, L 12 мм	TAN	**025.0023**
	Аналог импланта NC, L 12 мм	Ti	**025.2101**
	Аналог импланта RC, L 12 мм		**025.4101**
Аналоги с уровня абатмента			
	Аналог для абатмента для винтовой фиксации, 0°, NC, Ø 3,5 мм	TAN	**023.2754**
	Прямой аналог для абатмента для винтовой фиксации, 0°, Ø 4,6 мм		**025.0049**
	Аналог для абатмента для винтовой фиксации, 0°, NC/RC, Ø 4,6 мм		**023.4756**
	Прямой аналог для абатмента для винтовой фиксации, 0°, Ø 4,6 мм		**025.0050**
	Угловой аналог для абатмента для винтовой фиксации, 17°/30°, NC/RC, Ø 4,6 мм		**023.4757**
	Аналог абатмента NC для цементной фиксации, Ø 3,5 мм, АН 4 мм		**025.2112**
	Аналог абатмента NC для цементной фиксации, Ø 3,5 мм, АН 5,5 мм		**025.2116**
	Аналог абатмента NC для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 4 мм		**025.2122**
	Аналог абатмента NC для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 5,5 мм		**025.2126**
	Аналог абатмента для цементной фиксации, RC Ø 6,5 мм, АН 4 мм		**025.4122**
	Аналог абатмента для цементной фиксации, RC Ø 6,5 мм, АН 5,5 мм		**025.4126**
	Аналог абатмента для цементной фиксации, RC Ø 5 мм, АН 4 мм		**025.4132**
	Аналог абатмента для цементной фиксации, RC Ø 5 мм, АН 5,5 мм		**025.4136**

Wax-up

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Wax-up			
	Вспомогательный компонент Wax-up RC, L 18,8 мм	PEEK	**025.4903**
	Вспомогательный компонент Wax-up RC, L 18,8 мм		**025.4903-04**
	Вспомогательный компонент Wax-up NC, L 15,1 мм		**025.2903**
	Вспомогательный компонент Wax-up NC, L 15,1 мм		**025.2903-04**

Компоненты для съемного протезирования

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Комплектующие для абатментов Novaloc			
	Лабораторная матрица для Novaloc, 4 шт. в упаковке	PEEK	**2010.722-STM**
	Аналог абатмента Novaloc, Ø 4 мм, 4 шт. в упаковке	Al	**2010.721-STM**
	Спейсер для Novaloc, 4 шт. в упаковке	POM	**2010.723-STM**
	Манжета для Novaloc, 10 шт. в упаковке	Silicone	**2010.724-STM**
	Лабораторная ретенционная вставка для Novaloc, 4 шт. в упаковке	PEEK	**2010.725-STM**
	Набор ретенционных вставок с титановой матрицей для Novaloc, комплект на два абатмента	Ti/POM/ PEEK/Silicone	**2010.601-STM**
	Набор ретенционных вставок с пластиковой матрицей для Novaloc, комплект на два абатмента	POM/PEEK/ Silicone	**2010.611-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, красная, 4 шт. в упаковке	PEEK	**2010.710-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, белая, 4 шт. в упаковке		**2010.711-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, желтая, 4 шт. в упаковке		**2010.712-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, зеленая, 4 шт. в упаковке		**2010.713-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, голубая, 4 шт. в упаковке		**2010.714-STM**
	Ретенционная вставка для Novaloc, черная, 4 шт. в упаковке		**2010.715-STM**
	Матрица с лабораторной ретенционной вставкой для Novaloc, 4 шт. в упаковке	Ti/POM	**2010.701-STM**
	Матрица с лабораторной ретенционной вставкой для Novaloc, 4 шт. в упаковке	PEEK/POM	**2010.702-STM**
	Модифицируемая матрица с установочной вставкой для Novaloc, 4 шт. в упаковке	Ti/POM	**2010.703-STM**

Компоненты для цифрового протокола

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Скан-маркеры с уровня имплантата			
	Скан-маркер CARES SC, Ø 3,5 мм, H 10 мм	PEEK/TAN	**025.0025**
	Скан-маркер CARES NC, Ø 3,5 мм, H 10 мм		**025.2915**
	Скан-маркер CARES RC, Ø 4,1 мм, H 10 мм		**025.4915**
Скан-маркеры с уровня абатмента			
	Скан-маркер для абатмента для винтовой фиксации, Ø 3,5 мм	PEEK/TAN	**025.0000**
	Скан-маркер для абатмента для винтовой фиксации, Ø 4,6 мм		**025.0001**
Репозиционируемые аналоги			
	Репозиционируемый аналог имплантата SC, L 17 мм	Stainless steel	**025.0024**
	Репозиционируемый аналог имплантата, NC		**025.2102**
	Репозиционируемый аналог имплантата, RC		**025.4102**
	Репозиционируемый аналог абатмента для винтовой фиксации, Ø 3,5 мм		**025.0007**
	Репозиционируемый аналог абатмента для винтовой фиксации, Ø 4,6 мм		**025.0008**

Компоненты для временных реставраций

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Временные абатменты			
	Овальный временный абатмент для коронки SC, GH 1 мм	TAN	**024.0011**
	Овальный временный абатмент для коронки SC, GH 2 мм		**024.0015**
	Овальный временный абатмент для коронки SC, GH 3 мм		**024.0016**
	Временный абатмент NC, Ø 5 мм, H 12 мм	PEEK/TAN	**024.2370**
	Временный абатмент для коронки, NC, Ø 3,5 мм, H 11 мм	TAN	**024.2371**
	Временный абатмент для моста, NC, Ø 3,5 мм, H 11 мм		**024.2375**
	Модифицируемый формирователь десны NC, Ø 5 мм	PEEK/TAN	**024.2270**
	Временный абатмент RC, Ø 7 мм, H 12 мм		**024.4370**
	Временный абатмент для коронки RC, Ø 4,5 мм, H 11 мм	TAN	**024.4371**
	Временный абатмент для моста RC, Ø 4,5 мм, H 11 мм		**024.4375**
	Модифицируемый формирователь десны RC, Ø 7 мм	PEEK	**024.4270**
Временные титановые колпачки			
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для коронки NC, Ø 3,5 мм	Ti	**023.2747**
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для моста NC, Ø 3,5 мм		**023.2749**
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для коронки NC, RC, Ø 4,6 мм		**023.4747**
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для моста NC, RC, Ø 4,6 мм		**023.4751**

Компоненты для временных реставраций

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Защитные колпачки			
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, Ø 3,5 мм, H 5 мм	PEEK/TAN	**024.2323-04**
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, Ø 3,5 мм, H 6,5 мм		**024.2324-04**
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, Ø 3,5 мм, H 8 мм		**024.2325-04**
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, RC, Ø 4,6 мм, H 5,1 мм		**024.4323-04**
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, RC, Ø 4,6 мм, H 6,6 мм		**024.4324-04**
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, RC, Ø 4,6 мм, H 8,1 мм		**024.4325-04**
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 3,5 мм, AH 4 мм	PEEK	**024.2312-04**
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 3,5 мм, AH 5,5 мм		**024.2316-04**
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 5 мм, AH 4 мм		**024.2322-04**
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 5 мм, AH 5,5 мм		**024.2326-04**
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 5 мм, AH 4 мм		**024.4322-04**
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 5 мм, AH 5,5 мм		**024.4326-04**
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 6,5 мм, AH 4 мм		**024.4332-04**
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 6,5 мм, AH 5,5 мм		**024.4336-04**
Временные колпачки			
	Временный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 3,5 мм	PMMA	**024.2346**
	Временный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 5 мм		**024.2356**
	Временный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 5 мм		**024.4356**
	Временный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 6,5 мм		**024.4366**

Абатменты для имплантатов Small CrossFit (SC) и Narrow CrossFit (NC)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Анатомические абатменты			
	Прямой анатомический абатмент, NC, GH 2 мм	Ti	**022.2102**
	Прямой анатомический абатмент, NC, GH 3,5 мм		**022.2104**
	Угловой анатомический абатмент, 15° NC, GH 2 мм		**022.2152**
	Угловой анатомический абатмент, 15° NC, GH 3,5 мм		**022.2154**
Мезо-абатменты			
	Мезо-абатмент, NC, Ø 6 мм, H 13,4 мм	Ti	**022.2202**

Абатменты для имплантатов Small CrossFit (SC) и Narrow CrossFit (NC)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Абатменты для винтовой фиксации			
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 3,5 мм, GH 1 мм, со штифтом	TAN	**022.2745P**
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 3,5 мм, GH 2,5 мм, со штифтом		**022.2746P**
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 4,6 мм, GH 1 мм, со штифтом		**022.2747P**
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, со штифтом		**022.2748P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип A, NC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, со штифтом		**022.2749P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип B, NC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, со штифтом		**022.2750P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип A, NC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, со штифтом		**022.2751P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип B, NC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, со штифтом		**022.2752P**
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 3,5 мм, GH 4 мм, со штифтом		**022.2753P**
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, со штифтом		**022.2754P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип A, NC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, со штифтом		**022.2755P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип B, NC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, со штифтом		**022.2756P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип A, NC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, со штифтом		**022.0010P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип B, NC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, со штифтом		**022.0011P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип A, NC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, со штифтом		**022.2757P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип B, NC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, со штифтом		**022.2758P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип A, NC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, со штифтом		**022.0012P**
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип B, NC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, со штифтом		**022.0013P**
Цементируемые абатменты			
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 1 мм, AH 4 мм	Ti	**022.2311**
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 2 мм, AH 4 мм		**022.2312**
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 3 мм, AH 4 мм		**022.2313**
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 1 мм, AH 5,5 мм		**022.2315**
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 2 мм, AH 5,5 мм		**022.2316**
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 3 мм, AH 5,5 мм		**022.2317**
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 1 мм, AH 4 мм		**022.2321**
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 2 мм, AH 4 мм		**022.2322**
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 3 мм, AH 4 мм		**022.2323**
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 1 мм, AH 5,5 мм		**022.2325**
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 2 мм, AH 5,5 мм		**022.2326**
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 3 мм, AH 5,5 мм		**022.2327**

Абатменты для имплантатов Small CrossFit (SC) и Narrow CrossFit (NC)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Премилы			
	Премилл с интерфейсом Medentika, NC, Ø 11,5 мм	TAN	022.0028
	Премилл с интерфейсом Medentika, NC, Ø 15,8 мм		022.0029
	Индивидуальный абатмент Cares, NC, Ø 12 мм		022.0060
Абатменты Variobase®			
	Овальный абатмент SC Variobase, GH 1 мм, с винтом	TAN	022.0038
	Овальный абатмент SC Variobase, GH 2 мм, с винтом		022.0039
	Овальный абатмент SC Variobase, GH 3 мм, с винтом		022.0040
	Абатмент Variobase NC, Ø 3,8 мм, H 3,5 мм, с винтом		025.2921
	Абатмент Variobase NC для коронки, Ø 3,8 мм, H 3,5 мм, GH 2 мм, с винтом		022.0102
	Абатмент Variobase NC для коронки, Ø 3,8 мм, H 3,5 мм, GH 3 мм, с винтом		022.0104
	Абатмент Variobase NC, для коронки, Ø 3,8 мм, H 5,5 мм, с винтом		022.0027
	Абатмент Variobase NC для коронки, Ø 3,8 мм, H 5,5 мм, GH 2 мм, с винтом		022.0106
	Абатмент Variobase NC для коронки, Ø 3,8 мм, H 5,5 мм, GH 3 мм, с винтом		022.0108
	Абатмент Variobase C, NC, GH 1 мм		022.0043
	Абатмент Variobase NC, для моста/балки цилиндрический, Ø 4,5 мм, H 3,5 мм, с винтом и вспомогательной деталью для цементирования		022.0110
	Абатмент Variobase NC для моста/балки, Ø 4,5 мм, H 3,5 мм, с винтом		022.0000
	Абатмент Variobase NC для коронки AS, Ø 4,1 мм, H 3,5 мм, GH 1 мм, с винтом		022.0084
	Абатмент Variobase NC для коронки AS, Ø 4,1 мм, H 5,5 мм, GH 1 мм, с винтом		022.0093
Абатменты Novaloc для съемного протезирования			
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, H 1 мм	TAV	022.0052
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, H 2 мм		022.0053
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, H 3 мм		022.0054
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, H 4 мм		022.0055
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, H 5 мм		022.0056
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, H 6 мм		022.0057
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип A, RC, H 2 мм		022.0067
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип A, RC, H 3 мм		022.0068
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип A, RC, H 4 мм		022.0069
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип A, RC, H 5 мм		022.0070
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип A, RC, H 6 мм		022.0071
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип B, RC, H 2 мм		022.0077
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип B, RC, H 3 мм		022.0078
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип B, RC, H 4 мм		022.0079
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип B, RC, H 5 мм		022.0080
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип B, RC, H 6 мм		022.0081

Абатменты для имплантатов Regular Crossfit (RC)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Анатомические абатменты			
	Прямой анатомический абатмент, RC, GH 2 мм	Ti	022.4102
	Прямой анатомический абатмент, RC, GH 3,5 мм		022.4104
	Угловой анатомический абатмент, 15° RC, GH 2 мм		022.4152
	Угловой анатомический абатмент, 15° RC, GH 3,5 мм		022.4154
Мезо-абатменты			
	Мезо-абатмент, RC, Ø 8 мм, H 13,4 мм	Ti	022.4202

Абатменты для имплантатов Regular Crossfit (RC)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Абатменты для винтовой фиксации			
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° RC, Ø 4,6 мм, GH 1 мм, со штифтом	TAN	022.4745P
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° RC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, со штифтом		022.4746P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, со штифтом		022.4747P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, со штифтом		022.4748P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, со штифтом		022.4749P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, со штифтом		022.4750P
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° RC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, со штифтом		022.4751P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, со штифтом		022.4752P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, со штифтом		022.4753P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, со штифтом		022.0014P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, со штифтом		022.0015P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, со штифтом		022.4754P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, со штифтом		022.4755P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, со штифтом		022.0016P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, со штифтом		022.0017P

Абатменты для имплантатов Regular Crossfit (RC)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Цементируемые абатменты			
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 1 мм, AH 4 мм	Ti	022.4321
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 2 мм, AH 4 мм		022.4322
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 3 мм, AH 4 мм		022.4323
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 1 мм, AH 5,5 мм		022.4325
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 2 мм, AH 5,5 мм		022.4326
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 3 мм, AH 5,5 мм		022.4327
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 1 мм, AH 4 мм		022.4331
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 2 мм, AH 4 мм		022.4332
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 3 мм, AH 4 мм		022.4333
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 1 мм, AH 5,5 мм		022.4335
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 2 мм, AH 5,5 мм		022.4336
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 3 мм, AH 5,5 мм		022.4337
Премиллы			
	Премилл с интерфейсом Medentika, RC, Ø 11,5 мм	TAN	022.0030
	Премилл с интерфейсом Medentika, RC, Ø 15,8 мм		022.0031
	Индивидуальный абатмент Cares, RC, Ø 12 мм		022.0061
Абатменты Variobase®			
	Абатмент Variobase RC, Ø 4,5 мм, H 3,5 мм, с винтом	TAN	025.4921
	Абатмент Variobase RC для коронки, Ø 4,5 мм, H 3,5 мм, GH 2 мм, с винтом		022.0103
	Абатмент Variobase RC для коронки, Ø 4,5 мм, H 3,5 мм, GH 3 мм, с винтом		022.0105
	Абатмент Variobase RC для коронки, Ø 4,5 мм, H 5,5 мм, с винтом		022.0026
	Абатмент Variobase RC для коронки, Ø 4,5 мм, H 5,5 мм, GH 2 мм, с винтом		022.0107
	Абатмент Variobase RC для коронки, Ø 4,5 мм, H 5,5 мм, GH 3 мм, с винтом		022.0109
	Абатмент Variobase RC C, GH 1 мм		022.0044
	Абатмент Variobase RC для моста/балки, цилиндрический, Ø 4,5 мм, H 3,5 мм, с винтом		022.0111
	Абатмент Variobase RC для моста/балки, Ø 4,5 мм, H 3,5 мм, с винтом		022.0001
	Абатмент Variobase RC для коронки AS, Ø 4,7 мм, H 3,5 мм, GH 1 мм, с винтом		022.0087
	Абатмент Variobase RC для коронки AS, Ø 4,7 мм, H 5,5 мм, GH 1 мм, с винтом		022.0096

Абатменты для имплантатов Regular Crossfit (RC)

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Абатменты для балок			
	Абатмент для балок, NC	Ti	022.2702
	Абатмент для балок, RC		022.4702
Абатменты Novaloc для съемного протезирования			
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, H 1 мм	TAV	022.0046
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, H 2 мм		022.0047
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, H 3 мм		022.0048
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, H 4 мм		022.0049
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, H 5 мм		022.0050
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, H 6 мм		022.0051
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип A, NC, H 2 мм		022.0062
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип A, NC, H 3 мм		022.0063
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип A, NC, H 4 мм		022.0064
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип A, NC, H 5 мм		022.0065
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип A, NC, H 6 мм		022.0066
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип B, NC, H 2 мм		022.0072
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип B, NC, H 3 мм		022.0073
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип B, NC, H 4 мм		022.0074
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип B, NC, H 5 мм		022.0075
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип B, NC, H 6 мм		022.0076

Выгораемые колпачки

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Выгораемые колпачки			
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase SC	POM	023.0011
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase SC		023.0011V4
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для моста, NC, Ø 3,5 мм		023.2310
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для моста, NC, Ø 5 мм		023.2320
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для коронки, NC, Ø 3,5 мм		023.2316
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для коронки, NC, Ø 5 мм		023.2326
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для моста, RC, Ø 5 мм		023.4320
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для моста, RC, Ø 6,5 мм		023.4330
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для коронки, RC, Ø 5 мм		023.4326
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, NC		023.2756
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, NC		023.2756-04
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, NC, AH абатмента 5,5 мм		023.0018
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, NC, AH абатмента 5,5 мм		023.0018-04

Выгораемые колпачки

Изображение	Описание	Материал	Артикул
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки, NC	POM	023.0006
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки, NC		023.0006V4
	Двухкомпонентный выгораемый колпачок 25°, для абатмента Variobase для коронки для угловых решений, NC		023.0025
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC, Ø 3,5 мм		023.0004
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC, Ø 3,5 мм		023.0004V4
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC/RC, Ø 4,6 мм		023.0005
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC/RC, Ø 4,6 мм		023.0005V5
	Выгораемый колпачок для абатмента для винтовой фиксации, для коронки, NC, Ø 3,5 мм		023.2748
	Выгораемый колпачок для абатмента для винтовой фиксации, для моста/балки, NC, Ø 3,5 мм		023.2755
	Выгораемый колпачок для абатмента для винтовой фиксации, для коронки, NC, Ø 4,6 мм		023.4748
	Выгораемый колпачок для абатмента для винтовой фиксации, для моста/балки, NC/RC, Ø 4,6 мм		023.4758
	Колпачок для коронки на цементируемом абатменте, RC, Ø 6,5 мм		023.4336
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, RC		023.4759
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, RC		023.4759-04
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, RC, AH абатмента 5,5 мм		023.0017
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, RC, AH абатмента 5,5 мм		023.0017V4
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки, RC		023.0007
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки, RC		023.0007V4
	Двухкомпонентный выгораемый колпачок 25°, для абатмента Variobase для коронки для угловых решений, RC		023.0026
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC/RC, Ø 4,6 мм		023.0005
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC/RC, Ø 4,6 мм		023.0005V4

Колпачки для постоянных реставраций

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Колпачки для постоянных реставраций			
	Колпачок Variobase для абатмента для винтовой фиксации, Ø 3,5 мм, NC, Ø 4,2 мм, H 3,5 мм, с винтом	TAN	023.0000
	Колпачок Variobase для абатмента для винтовой фиксации, Ø 4,6 мм, NC, RC, Ø 5,1 мм, H 3,5 мм, с винтом		023.0001
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для балки NC, Ø 3,5 мм,	Ti	023.2750
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для балки NC, RC, Ø 4,6 мм		023.4752
	Цилиндрический колпачок Variobase® для моста/балки для абатмента для винтовой фиксации, Ø 3,5 мм, высота абатмента 4 мм, с винтом и вспомогательной деталью для цементирования 3	TAN	023.0027
	Цилиндрический колпачок Variobase® для моста/балки для абатмента для винтовой фиксации, Ø 4,6 мм, высота абатмента 4 мм, с винтом и вспомогательной деталью для цементирования 3		023.0028

Винты

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Основные винты			
	Базальный винт, NC	TAN	025.2900
	Базальный винт для цементируемого абатмента NC		025.2908
	Винт для Variobase для мостов и балок, NC, RC		025.2926
	Базальный винт, RC		025.4900
	Базальный винт для цементируемого абатмента, RC		025.4908
	Прямой винт для абатмента для винтовой фиксации, 0° NC, RC, GH 1 мм		023.4749
	Прямой винт для абатмента для винтовой фиксации, 0° NC, RC, GH 2,5 мм		023.4750
	Прямой винт для абатмента для винтовой фиксации, 0° NC, RC, GH 4 мм		023.4760
	Винт для абатмента для винтовой фиксации 17°/30° NC, RC		025.0002
Окклюзионные винты			
	Окклюзионный винт для колпачка для абатмента для винтовой фиксации NC, RC	TAN	023.4763
Винты для лабораторной обработки			
	Винт для лабораторной обработки	Ti	025.0006

Планировочные наборы

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Планировочный набор			
	Планировочный набор CrossFit	POM	026.0902

Керамические заготовки

Изображение	Описание	Материал	Артикул
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет A1; размер C14	Glass ceramic	010.7012
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет A2; размер C14		010.7013
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет A3; размер C14		010.7014
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет B2; размер C14		010.7015
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет B4; размер C14		010.7016
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет Bleach; размер C14		010.7108
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет A1; размер C14		010.7018
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет A2; размер C14		010.7019
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет A3; размер C14		010.7020
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет B2; размер C14		010.7021
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет B4; размер C14		010.7022
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет Bleach; размер C14		010.7112
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A1; размер A14S		010.7024
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A2; размер A14S		010.7025
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A3; размер A14S		010.7026
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет B2; размер A14S		010.7027
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет B4; размер A14S		010.7028
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет Bleach; размер A14S		010.7116
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A1; размер A14S		010.7030
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A2; размер A14S		010.7031
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A3; размер A14S		010.7032
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет B2; размер A14S		010.7033
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет B4; размер A14S		010.7034
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет Bleach; размер A14S		010.7120
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A1; размер A14L		010.7036
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A2; размер A14L		010.7037
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A3; размер A14L		010.7038
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет B2; размер A14L		010.7039
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет B4; размер A14L		010.7040

Керамические заготовки

Изображение	Описание	Материал	Артикул
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет Bleach; размер A14L	Glass ceramic	010.7124
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A1; размер A14L		010.7042
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A2; размер A14L		010.7043
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A3; размер A14L		010.7044
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет B2; размер A14L		010.7045
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет B4; размер A14L		010.7046
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет Bleach; размер A14L		010.7128
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет A1; размер C14		010.7048
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет A2; размер C14		010.7049
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет A3; размер C14		010.7050
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет B2; размер C14		010.7051
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет B4; размер C14		010.7052
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет Bleach; размер C14		010.7132
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет A1; размер C14		010.7054
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет A2; размер C14		010.7055
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет A3; размер C14		010.7056
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет B2; размер C14		010.7057
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет B4; размер C14		010.7058
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет Bleach; размер C14		010.7136
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип L T; цвет A1; размер C14		010.7140
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип L T; цвет A2; размер C14		010.7141
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип L T; цвет A3; размер C14		010.7142
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип L T; цвет B2; размер C14		010.7143
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип L T; цвет B4; размер C14		010.7144
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип L T; цвет Bleach; размер C14		010.7146
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип HT; цвет A1; размер C14		010.7150
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип HT; цвет A2; размер C14		010.7151
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип HT; цвет A3; размер C14		010.7152
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип HT; цвет B2; размер C14		010.7153
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип HT; цвет B4; размер C14		010.7154
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill , тип HT; цвет Bleach; размер C14		010.7156

Биоматериалы

Биоматериалы

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Straumann® Bone Ceramic™			
	Костнозамещающий материал Straumann Bone Ceramic 400-700µм, 0,25 грамм	HA / β-TCP	**070.203**
	Костнозамещающий материал Straumann Bone Ceramic 500-1000µм, 0,5 грамм		**070.204**
Emdogain®			
	Straumann Emdogain 1 x 0,15 мл (30 мг/мл)	Enamel Matrix Derivative (EMD)/EDTA	**075.127W**
	Straumann Emdogain 5 x 0,15 мл (30 мг/мл)	Enamel Matrix Derivative (EMD)	**075.098W**
	Straumann Emdogain 1 x 0,3 мл (30 мг/мл)		**075.101W**
	Straumann Emdogain, PrefGel мультиупаковка: Emdogain 3 x 0,3 мл (30 мг/мл), PrefGel 3 x 0,6 мл (24 % EDTA)	Enamel Matrix Derivative (EMD)/EDTA	**075.114W**
	Straumann Emdogain 1 x 0,7 мл (30 мг/мл)	Enamel Matrix Derivative (EMD)	**075.102W**
	Straumann Emdogain, PrefGel мультиупаковка: Emdogain 3 x 0,7 мл (30 мг/мл), PrefGel 3 x 0,6 мл (24 % EDTA)	Enamel Matrix Derivative (EMD)/EDTA	**075.116W**
	Straumann PrefGel 5 X 0,6мл (24 % EDTA)	EDTA	**075.203W**

Биоматериалы

Изображение	Описание	Материал	Артикул
Ossix Plus			
	Оссифицируемая коллагеновая мембрана Ossix Plus 15x25 mm	Cross-linked swine collagen	**OXP1525**
	Оссифицируемая коллагеновая мембрана Ossix Plus 25x30 mm		**OXP2530**
	Оссифицируемая коллагеновая мембрана Ossix Plus 30x40 mm		**OXP3040**
Ossix Bone			
	Оссифицируемый губчатый блок Ossix Bone 5x5x5 mm	Cross-linked swine collagen & Hydroxyapatite matrix	**OXB0125**
	Оссифицируемый губчатый блок Ossix Bone 5x5x10 mm		**OXB0250**
	Оссифицируемый губчатый блок Ossix Bone 5x10x10 mm		**OXB0500**
Membrane Flex			
	Эластичная коллагеновая мембрана Straumann Membrane Flex 15x20 mm	Cross-linked swine collagen	**070.008**
	Эластичная коллагеновая мембрана Straumann Membrane Flex 20x30 mm		**070.009**
	Эластичная коллагеновая мембрана Straumann Membrane Flex 30x40 mm		**070.010**

Сокращения, принятые в каталоге

Сокращенное английское наименование	Полное английское наименование	Перевод на русский
Al	Aluminum	Алюминий
Ceramic	Ceramic	Керамика
Cross-linked swine collagen	Cross-linked swine collagen	Коллаген свиного происхождения
EDTA	Ethylenediaminetetraacetic acid	Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА)
EMD	Enamel Matrix Derivative	Производное эмалевой матрицы
HA / β-TCP	Hydroxyapatite/β-Tricalcium phosphate	Гидроксиапатит/β-Трикальций фосфат
Hydroxyapatite	Hydroxyapatite	Гидроксиоапатит
Nylon	Nylon	Нейлон
PEEK	Polyetheretherketone	Полиэфиркетон
Plastic	Plastic	Пластик
POM	Polyoxymethylene	Полиоксиметилен
Roxolid	Roxolid	Сплав Roxolid
Silicone	Silicone	Силикон
SLActive	SLActive	Поверхность SLActive
Stainless steel	Stainless steel	Нержавеющая сталь
TAN	Titanium-aluminum-niobium alloy	Сплав титан-алюминий-ниобий
TAV	Titanium-aluminum-vanadium alloy	Сплав титан-алюминий-ванадий
Ti	Titan	Титан

Точные наименования продукции,
зарегистрированной в Российской Федерации,
указаны в следующих регистрационных
удостоверениях:

№ ФСЗ 2010/06758 от 02.07.2018,

№ РЗН 2016/4937 от 19.01.2018,

№ ФСЗ 2009/05730 от 04.03.2019,

№ ФСЗ 2010/06758 от 02.07.2018,

№ ФСЗ 2010/06776 от 17.12.2019,

№ ФСЗ 2010/06855 от 03.10.2017,

№ ФСЗ 2010/06856 от 24.11.2017,

№ ФСЗ 2011/09687 от 01.08.2016,

№ ФСЗ 2018/7899 от 10.12.2018.

ООО «Штрауманн»
119571, Москва,
Ленинский просп., д. 119А
Тел.: +7 (495) 139 74 74
Факс: +7 (495) 139 74 75
E-mail info.ru@straumann.com
www.straumann.ru

Северо-Западный ФО
Петроградская наб., д. 18, лит. А
97046, г. Санкт-Петербург
Тел./Факс: +7 (812) 677 10 29
Отдел по работе с клиентами:
+7 (931) 540 05 66
E-mail: orderspb.ru@straumann.com

Сибирский ФО
ул. Каменская, д. 7, оф. 502А
630099, г. Новосибирск
Тел./Факс: +7 (383) 311 01 75
Отдел по работе с клиентами:
+7 (961) 215 13 77
E-mail ordernsk.ru@straumann.com

Дальневосточный ФО
ул. Енисейская, д. 23б, оф. 701
690039, г. Владивосток
Тел./Факс: +7 (4232) 46 99 85
Отдел по работе с клиентами:
+7 (951) 002 56 21
E-mail ordervld.ru@straumann.com

452.200/ru/C/00 07/18

© Institut Straumann AG, 2018. Все права защищены.
Straumann® и/или другие товарные знаки и логотипы, упомянутые в данной брошюре, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками холдинга Straumann AG и/или его дочерними и ассоциированными предприятиями.